



ÁGUA FRIA
PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO
ESC.: 1/50

LEGENDA

- TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA Ø25mm - APARENTE
- TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA Ø25mm - EMBUTIDO NA ALVENARIA
- TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA Ø25mm - SOB A LAJE DE PISO
- TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA Ø25mm - EMBUTIDO NA ALVENARIA
- JOELHO 90° SOLDÁVEL
- TÊ SOLDÁVEL
- PRUMADA QUE PASSA PELO PAVIMENTO
- PRUMADA QUE VAI AO PAVIMENTO INFERIOR
- PRUMADA QUE VAI AO PAVIMENTO SUPERIOR
- PONTO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- REGISTO DE GAVETA
- REGISTO DE ESFERA

NOTAS

- 01 - TODO PONTO DE CONSUMO TERÁ CONEXÃO SOLDÁVEL 25mm X 3/4" COM BUCHA DE LATÃO, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE;
- 02 - LAVATÓRIO, INSTALAR CONFORME DETALHE DE ARQUITETURA;
- 03 - REGISTO GAVETA, INSTALAR NA ALTURA INDICADA;
- 04 - ÁGUA FRIA PARA LAVATÓRIOS E PIAS, INSTALAR CONFORME INDICADO NO DETALHE DE ARQUITETURA;
- 05 - NOS BANHEIROS PNEUSAR VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA;
- 06 - LAVATÓRIOS, PIAS, CHUVEIROS E DEMAIS PONTOS DE ÁGUA FRIA/DESCARGA: INSTALAR CONFORME DETALHES DESENHOS DE ÁGUA FRIA;
- 07 - OS DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETRO;
- 08 - OS DIÂMETROS ESTÃO INDICADOS NA LEGENDA, QUANDO DIFERENTE INDICADOS EM PLANTA;
- 09 - PARA TOTAL COMPREensão DO PROJETO, ESTE DEVE SER IMPRESSO OBRIGATORIAMENTE NO CTB FORNECIDO, DESTA FORMA A PALETA DE CORES E PENAS TRARÁ TOTAL ENTENDIMENTO AOS ENCAMINHAMENTOS DAS TUBULAÇÕES.

PLANTAS DE REFERÊNCIA

01	03/2020	REVISÃO DE ACORDO COM RELATÓRIO DE ANÁLISE	TERA	A. MELO
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIF.

REVISÃO

EMPRESA



RESPONSÁVEL TÉCNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRAVENDEREÇO

UBS VIRGEM DOS POBRES
RUA SÃO JUDAS TADEU S/N, SÃO BENEDITO - SANTA LUZIA/MG

DENOMINAÇÃO DO DESENHO

REDE DE ÁGUA FRIA
NÍVEL - PAV. TÉRREO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

FASE

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

TERA

ARQUIVO

UBS-HID-PE-02-AGF-TER-R01